

# MEISTAR

winterhalter®



スーパーマーケット専用洗浄機

# MEISTAR-S

Specialized for Super Market

## MEISTAR 導入のメリット

### 1. 人手不足解消

重労働である器具・容器の洗浄を、洗浄機で行うことで、従業員への負担を軽減し、他との差別化を図る事が可能です。



### 2. 衛生的に労働環境改善

洗浄機で洗浄することで、洗い上がりの均一化を図ることが可能です。従業員の手荒れの防止・作業環境の改善につなげることもできます。





### 3. ユニバーサルパッケージ

多種多様な器具・容器に合わせたユニバーサルなラックが標準装備されているので、設置すればすぐに使用開始することができます。




## ■スーパーマーケット専用の3つの特別プログラム


スーパーマーケット専用、洗浄時間と水圧を特別にプログラムしています。誰でも簡単に扱え、最高の洗浄結果を実現します。



軽い汚れは  
**90秒**



基本選択は  
**150秒**



強い汚れは  
**300秒**

## ■すぐに使える安心パッケージ

①ホテルパン専用ラック  
兼プレートラック




深さ65mmのホテルパンを  
5枚一度に洗浄可能です。

②フラットラック



小さな容器などを並べて洗浄  
することが可能です。

③ステンレスネット



小さな容器などを洗浄する際の  
飛び跳ねを防止する  
カバーネットです。

④専用洗剤・リンス剤



純正洗剤をご使用頂くことで、  
ワンストップサービスをご  
提供いたします。

## MEISTAR-Sの仕様

### MEISTAR-S



排気熱回収装置付

### MEISTAR-S Energy



テクニカルデータ		MEISTAR-S
プログラム数	[ラック/h]	40/24/12
幅	[mm]	600
奥行	[mm]	651
ドアオープン時	[mm]	1073
高さ		
MEISTAR-S	[mm]	810
MEISTAR-S Energy	[mm]	900
開口高	[mm]	404
ラック寸法		500×500 500×540
タンク容量	[ℓ]	15.3
タンク温度	[℃]	62(40-66)
すすぎ温度	[℃]	85
すすぎ消費量	[ℓ]	2.4
タンクヒーター	[kW]	1.4
ボイラーヒーター		
200V/3相	[kW]	4.9
200V/単相	[kW]	2.7
洗浄ポンプ	[kW]	0.6
総電気消費量		
200V/3相	[kW]	6.9
200V/3相 インターロック時	[kW]	5.5
200V/単相	[kW]	3.3
電気容量		
200V/3相	[A]	25
200V/3相 インターロック時	[A]	20
200V/単相	[A]	20
最大給水温度		
MEISTAR-S	[℃]	60
MEISTAR-S Energy	[℃]	20
排水		40A(ポンプ式排水)
必要流入水圧	[bar/kPa]	0.8-6.0/80-600
スプラッシュガード		IP X5
重量 本体/梱包込		
MEISTAR-S	[kg]	60/79
MEISTAR-S Energy	[kg]	65/84

## ■Winterhalterのワンストップサービス

専用洗剤御使用ユーザーには、1回/1年の  
無償点検を実施中！  
手洗い用洗剤や除菌用アルコール等、各種  
サニタリー製品もお任せ下さい。



洗浄の要素をすべて組み合わせ  
一貫したサービスをご提供致します。  
全てはお客様の為に…

株式会社 ウィンターHALTER・ジャパン

〒179-0084 東京都練馬区氷川台3-7-6

TEL:03-6906-6061 FAX:03-6906-6880

<http://www.winterhalter.co.jp>

お問い合わせは ☎ 0120-204-421

# MEISTAR

winterhalter®



スーパーマーケット専用洗浄機

# MEISTAR-M

Specialized for Super Market



【参考レイアウト図】

## MEISTAR 導入のメリット

### 1. 人手不足解消

重労働である器具・容器の洗浄を、洗浄機で行うことで、従業員への負担を軽減し、他との差別化を図る事が可能です。



### 2. 衛生的に労働環境改善

洗浄機で洗浄することで、洗い上がりの均一化を図ることが可能です。従業員の手荒れの防止・作業環境の改善につなげることもできます。




### 3. ユニバーサルパッケージ

多種多様な器具・容器に合わせたユニバーサルなラックが標準装備されているので、設置すればすぐに使用開始することができます。




## ■スーパーマーケット専用の3つの特別プログラム


スーパーマーケット専用、洗浄時間と水圧を特別にプログラムしています。誰でも簡単に扱え、最高の洗浄結果を実現します。



軽い汚れは  
**90秒**



基本選択は  
**150秒**



強い汚れは  
**300秒**


## ■すぐに使える安心パッケージ

①ホテルパン専用ラック  
兼プレートラック




深さ65mmのホテルパンを  
5枚一度に洗浄可能です。

②フラットラック



小さな容器などを並べて洗浄  
することが可能です。

③ステンレスネット



小さな容器などを洗浄する際の  
飛び跳ねを防止する  
カバーネットです。

④専用洗剤・リンス剤



純正洗剤をご使用頂くことで、  
ワンストップサービスをご  
提供いたします。

## MEISTAR-M の仕様



**MEISTAR-M**



排気熱・排水熱回収装置付

**MEISTAR-M Energy**

## ■Winterhalterのワンストップサービス

専用洗剤御使用ユーザーには、1回/1年の  
無償点検を実施中！  
手洗い用洗剤や除菌用アルコール等、各種  
サニタリー製品もお任せ下さい。



洗浄の要素をすべて組み合わせ  
一貫したサービスをご提供致します。  
全てはお客様の為に…

テクニカルデータ		MEISTAR-M
プログラム数	[ラック/h]	40/24/12
幅	[mm]	735
奥行	[mm]	750
高さ		
MEISTAR-M ドアクローズ時	[mm]	1515
MEISTAR-M ドアオープン時	[mm]	1995
MEISTAR-M Energy	[mm]	2195
開口高	[mm]	440
ラック寸法	[mm]	500×500
	[mm]	600×500
タンク容量	[ℓ]	35
タンク温度	[℃]	62(40-66)
すすぎ温度	[℃]	85
すすぎ消費量	[ℓ]	2.4
タンクヒーター	[kW]	2.5
ボイラーヒーター	[kW]	10.8
		(加熱コントロール機能付き)
洗浄ポンプ	[kW]	1.5
総電気消費量		
200V/3相	[kW]	8.1
電気容量	[A]	30
最大給水温度		
MEISTAR-M	[℃]	60
MEISTAR-M Energy	[℃]	20
排水		40A(ポンプ式排水)
必要流入水圧	[bar/kPa]	0.8-6.0/80-600
スブラッシュガード		IP X5
重量 本体/梱包込		
MEISTAR-M	[kg]	137/165
MEISTAR-M Energy	[kg]	165/196

株式会社 ウィンターHALTER・ジャパン

〒179-0084 東京都練馬区氷川台3-7-6

TEL:03-6906-6061 FAX:03-6906-6880

<http://www.winterhalter.co.jp>

お問い合わせは ☎ 0120-204-421

# MEISTAR

winterhalter®



スーパーマーケット専用洗浄機

# MEISTAR-L

Specialized for Super Market

## MEISTAR 導入のメリット

### 1. 人手不足解消

重労働である器具・容器の洗浄を、洗浄機で行うことで、従業員への負担を軽減し、他との差別化を図る事が可能です。



### 2. 衛生的に労働環境改善

洗浄機で洗浄することで、洗い上がりの均一化を図ることが可能です。従業員の手荒れの防止・作業環境の改善につなげることもできます。




### 3. ユニバーサルパッケージ

多種多様な器具・容器に合わせたユニバーサルなラックが標準装備されているので、設置すればすぐに使用開始することができます。




## ■スーパーマーケット専用の3つの特別プログラム

スーパーマーケット専用に、洗浄時間と水圧を特別にプログラムしています。誰でも簡単に扱え、最高の洗浄結果を実現します。



軽い汚れは  
**90秒**



基本選択は  
**150秒**



強い汚れは  
**300秒**

## ■すぐに使える安心パッケージ

①ホテルパン・天板兼用  
器具洗浄ラック




ホテルパンやトレイ・天板・まな板を洗浄することも可能な万能共用ラックです。

②フラットラック



小さな容器などを並べて洗浄することが可能です。

③ステンレスネット



小さな容器などを洗浄する際の飛び跳ねを防止するカバーネットです。

④専用洗剤・リンス剤



純正洗剤をご使用頂くことで、ワンストップサービスをご提供いたします。

## MEISTAR-Lの仕様



MEISTAR-L



排気熱回収装置付

MEISTAR-L Energy

## ■Winterhalterのワンストップサービス

専用洗剤御使用ユーザーには、1回/1年の無償点検を実施中！  
手洗い用洗剤や除菌用アルコール等、各種サニタリー製品もお任せ下さい。



洗浄の要素をすべて組み合わせ一貫したサービスをご提供致します。全てはお客様の為に…

テクニカルデータ		MEISTAR-L
プログラム数	[ラック/h]	40/24/12
幅	[mm]	775
奥行	[mm]	870
高さ		
MEISTAR-L	[mm]	1880
MEISTAR-L Energy	[mm]	2070
開口高	[mm]	800
ラック寸法(内寸)	[mm]	612×672
タンク容量	[ℓ]	69
タンク温度	[°C]	62(40-66)
すすぎ温度	[°C]	85
すすぎ消費量	[ℓ]	4.7
タンクヒーター		
標準仕様	[kW]	2.5
パフォーマンス仕様	[kW]	5.0
ボイラーヒーター		
標準仕様	[kW]	10.2
パフォーマンス仕様	[kW]	16.4
洗浄ポンプ		2.5
総電気消費量		
標準仕様200V/3相	[kW]	9.0
パフォーマンス仕様200V3相	[kW]	15.9
電気容量		
標準仕様	[A]	30
パフォーマンス仕様	[A]	50
最大給水温度		
MEISTAR-L	[°C]	60
MEISTAR-L Energy	[°C]	20
排水		40A(ポンプ式排水)
必要流入水圧	[bar/kPa]	1.0-6.0/100-600
スプラッシュガード		IP X5
重量 本体/梱包込		
MEISTAR-L	[kg]	200/230
MEISTAR-L Energy	[kg]	235/265

株式会社ウィンターHALTER・ジャパン

〒179-0084 東京都練馬区氷川台3-7-6

TEL:03-6906-6061 FAX:03-6906-6880

<http://www.winterhalter.co.jp>

お問い合わせは ☎ 0120-204-421